




18

Leistungserklärung  
(Verordnung (EU): 305/2011)

DoP 105

1	Laminatboden					EN 13329:2021
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim 4018427 03 08					
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System					3 <sup>*)</sup>
5	Dicke	7 mm	8 mm	PS +2 mm	Silent +2 mm	Silent CT +2 mm
	Wesentliche Eigenschaften					
	Brandverhalten <sup>*)</sup>	C <sub>FI</sub> -s1				
	Gehalt an gefährlichen Stoffen	konform, nicht aktiv hinzugefügt				
	Emissionen von VOC	≤ 0,062 mg/m <sup>3</sup>				
	Formaldehydemissionen (HCHO) <sup>*)</sup>	E1				
	Wasserdichtigkeit	NPD				
	Gleitwiderstand	μ ≥ 0,30				
	Elektrisches Verhalten	Antistatisch				
	Wärmeleitfähigkeit	0,121 W/mK	0,123 W/mK	+0,035 W/mK	+0,200 W/mK	+0,050 W/mK
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD					
6	<p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers:</p> <p><i>Peter Huber,</i> Leiter Produktion</p> <p><i>Stephanskirchen, 17.01.2023</i></p> 					
<p><sup>*)</sup> Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 2097 eco-Institut, NB NB 0766 eph Dresden, NB 0672 MPA Stuttgart) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.</p>						

DIN EN  
14041:  
2006