




GARTENWelten2024

Terrassenbeläge | Sichtschutz | Zäune |
Gartenhäuser | Carports



THEILE

Holz für alle Fälle



Komm zum Holz-Profi

Dein Fachmann für Holz im Garten

WIR SIND DEIN GARTEN-PROFI – WIR SIND VOM FACH

Du willst Deinen Außenbereich neu gestalten und aus Deinem Garten Deinen persönlichen Rückzugsort machen? Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir sind Dein Spezialist, wenn Du auf der Suche nach Terrassendielen, Sichtschutzzäunen oder Gartenhäusern bist. Und wir bieten Dir nicht nur einfache Produkte an, sondern helfen dabei, die richtige Wahl für Deine Anforderungen zu treffen. Denn Dein Projekt ist für uns genauso wichtig wie für Dich.

Gemeinsam mit Dir machen wir aus Deinem Außenbereich einen WOHLFÜHLGARTEN. Komm in unsere Ausstellung, lass Dich persönlich beraten oder informiere Dich zunächst auf unserer Website: www.holz-zentrum-theile.de



Deine Ansprechpartner in Elsterwerda



Sophie Jähnigen

Tel.: 03533 4825 - 16

sjaehnigen@holz-zentrum-theile.de

Sylvia Schieferdecker

Tel.: 03533 4825 - 28

sschieferdecker@holz-zentrum-theile.de



Deine Ansprechpartner in Bernau



Kevin Haupt

Tel.: 03338 7077 - 11

khaupt@holz-zentrum-theile.de

Andre Pelz

Tel.: 03338 7077 - 14

apelz@holz-zentrum-theile.de



Mehr Infos online unter: www.holz-zentrum-theile.de



Mitmachen & Gewinnen

Dein Fachmann ist deine Lösung: THEILE

So einfach geht's:

QR-Code scannen oder unten rechts auf „Hier teilnehmen“ klicken, in der E-Mail deinen Fachmann: **THEILE** nennen. Gerne auch eine kurze Info wie dir unsere Beilage gefallen hat, oder auch Anregungen bzw. Themen über die du hier gerne informiert werden möchtest. E-Mail absenden und mit viel Glück einen unserer tollen Preise gewinnen.

Viel Glück!



THEILE
Holz für alle Fälle

1 x Einkaufsgutschein
im Wert von:
250,- Euro

1 x Einkaufsgutschein
im Wert von:
500,- Euro

1 x Einkaufsgutschein
im Wert von:
100,- Euro

1 x Einkaufsgutschein
im Wert von:
150,- Euro

Teilnahmebedingungen Holzprofi Gewinnspiel „GartenWelten 2024“

1. Veranstalter des Gewinnspiels ist die hagebau, Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau
2. Das Gewinnspiel beginnt am 04.03.2024 um 00.00 Uhr und endet am 30.04.2024 um 23.59 Uhr.
3. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter der hagebau Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, deren Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie jeweils deren unmittelbare Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
4. Die Gewinnermittlung erfolgt bis zum 07.05.2024 unter allen im Zeitraum vom 04.03.2024 um 00.00 Uhr und 30.04.2024 um 23.59 Uhr eingegangenen, gültigen Einsendungen.
5. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden im Falle eines Gewinnes per Email über seinen Gewinn informiert zu werden.
6. Die Gewinner erhalten nach Beendigung des Gewinnspiels einen Code per Email, dieser Code berechtigt den Gewinner zur Abholung seines Preises im vorgegebenen Standort. (Herausgeber dieser Beilage).

Die kompletten Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel sowie Information zum Datenschutz findest Du unter:
https://www.hagebau.com/content/profikunden/holzprofi/teilnahmebedingungen_gewinnspiel.pdf



Mehr Infos online unter: www.holz-zentrum-theile.de


Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Holzarten im Überblick

Info

Die Dauerhaftigkeitsklasse klassifiziert die Widerstandsfähigkeit einer Holzkonstruktion gegenüber der Zersetzung des Holzes durch zerstörende Organismen. Die DIN EN 350-2 gibt die Klassifizierung von Klasse 1 „sehr dauerhaft“ bis Klasse 5 „nicht dauerhaft“ vor. Außerdem werden Hölzer im Außenbereich nach DIN 6880 in die Gebrauchsklassen GK 3.1, GK 3.2 und GK 4 einsortiert. In geschützten Bereichen ist ggf. auch eine Einstufung in geringere Gebrauchsklassen möglich. Hier stellen wir Dir ein paar Holzarten vor. Bitte beachte, dass Holz ein Naturprodukt ist, die tatsächliche Farbgebung und Maserung kann von den hier gezeigten Bildern abweichen.

WIR SIND VOM FACH.
WIR SIND DEIN HOLZ-PROFI.



Cumaru

Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr hart, aus Südamerika, ausgeprägter Verzug, selten Harzaustritt

- Quell- und Schwindmaß: mäßig stark
- Rissigkeit: mäßig
- Astvorkommen: selten
- Auswaschungen: möglich
- Eignung für Anstrich: mittel, nach Abwitterung



Douglasie

Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, weich, aus Europa, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt


- Quell- und Schwindmaß: mäßig
- Rissigkeit: ausgeprägt
- Astvorkommen: ausgeprägt
- Auswaschungen: selten
- Eignung für Anstrich: empfohlen



Garapa

Dauerhaftigkeitsklasse 3, sehr hart, aus Südamerika, mäßig starker Verzug, selten Harzaustritt


- Quell- und Schwindmaß: mäßig
- Rissigkeit: mäßig
- Astvorkommen: selten
- Auswaschungen: möglich
- Eignung für Anstrich: gut, nach Abwitterung



Ipé

Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr hart, aus Südamerika, mäßiger Verzug, selten Harzaustritt


- Quell- und Schwindmaß: mäßig
- Rissigkeit: mäßig
- Astvorkommen: selten
- Auswaschungen: möglich
- Eignung für Anstrich: nicht geeignet



Kiefer KDI

Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, weich, aus Europa, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt


- Quell- und Schwindmaß: mäßig
- Rissigkeit: mäßig stark
- Astvorkommen: ausgeprägt
- Auswaschungen: möglich
- Eignung für Anstrich: gut, nach Abwitterung



Lärche

Dauerhaftigkeitsklasse 3, weich, aus Sibirien, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt


- Quell- und Schwindmaß: mäßig
- Rissigkeit: ausgeprägt
- Astvorkommen: ausgeprägt
- Auswaschungen: selten
- Eignung für Anstrich: empfohlen



Thermo-Esche

Dauerhaftigkeitsklasse 1, hart, aus Mitteleuropa/Nordamerika, kaum Verzug, kein Harzaustritt

- Quell- und Schwindmaß: max. 3-4 %
- Rissigkeit: gering, Haarrisse
- Astvorkommen: selten
- Auswaschungen: keine
- Eignung für Anstrich: gut, nach Abwitterung



Thermo-Kiefer

Dauerhaftigkeitsklasse 2, weich, aus Deutschland, kaum Verzug, kein Harzaustritt

- Quell- und Schwindmaß: ca. 1 %
- Rissigkeit: gering, Haarrisse
- Astvorkommen: feinastig
- Auswaschungen: keine
- Eignung für Anstrich: gut, offenporige Holzöle, nicht filmbildend



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm

Terrassendeckung Douglasie

Naturbelassen, einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. **Ca. 2 cm stark, 12 cm breit**, verschiedene Längen.*

ca. 200 cm (ZL 889101)
ca. 300 cm (ZL 887279)

lfdm. **2.99**
m² 24.92



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm

Terrassendeckung Douglasie

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. **Ca. 2,4 cm stark, 13,8 cm breit**, verschiedene Längen.*

ca. 300 cm (ZL 887424)
ca. 400 cm (ZL 887595)

lfdm. **4.29**
m² 31.09



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm

Terrassendeckung Douglasie

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. **Ca. 2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, verschiedene Längen.*

ca. 200 cm (ZL 887058)
ca. 300 cm (ZL 887170)
ca. 400 cm (ZL 887171)

lfdm. **4.99**
m² 34.41



Unterkonstruktion Douglasie

ca. 3,5 x 7 cm, Länge ca. 300 cm
ca. 4,5 x 7 cm, Länge ca. 300 cm

(ZL 887173)
(ZL 889144)

lfdm. **3.29**
lfdm. **4.29**

Terrassendeckung Douglasie

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. **Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit**, ca. 300 cm lang.*


(ZL 887989)

lfdm. **6.49**
m² 37.09






Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm


*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!



Terrassendiele Bangkirai, glatt

**Terrassendiele Bangkirai**Natur, KD, Oberseite genutet,
Unterseite geriffelt.**Ca. 2,1 cm stark, 14,5 cm breit,**
in den Längen 183 | 215 | 244 cm.
(BE 64606800)lfdm. **15.94**
m² 109.90**Terrassendiele Bangkirai**Natur, KD, Premium,
beidseitig glatt.**Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,**
in den Längen 244 | 274 | 305 | 335 |
366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm.
(BE 64636000)lfdm. **16.66**
m² 114.90**Terrassendiele Bangkirai**Natur, KD, Premium, Oberseite
geschropt, Unterseite glatt.**Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,**
in den Längen 244 | 274 | 305 | 335 |
366 | 396 | 427 cm.
(BE 64636100)lfdm. **18.26**
m² 125.90

Terrassendiele Thermoholz Kiefer, gebürstet

**Terrassendiele Thermoholz Kiefer**

Natur, Oberseite geriffelt, Unterseite glatt.

Ca. 2,5 cm stark, 14,0 cm breit,
in den Längen 360 | 390 | 420 | 450 |
480 cm.
(BE 64644900)lfdm. **11.99**
m² 79.90**Terrassendiele Thermoholz Kiefer**

Natur, Oberseite gebürstet, Unterseite geriffelt.

Ca. 2,5 cm stark, 14,0 cm breit,
in den Längen 360 | 390 | 420 | 450 |
480 cm.
(BE 64645000)lfdm. **12.17**
m² 86.90

WPC & BPC Pflege-Öl

- ölbasierend
- farblos
- dient zur Auffrischung
- extrem hohe Reichweite (40 m²/ 1,0 l)
- Gebindegrößen 1,0 l
- Einsatzbereich: für außen
 - be-/verwittertes WPC und BPC (Terrassen, Sichtblenden, Gartenmöbel)

1,0 l **27.99****Holzschutz Öl-Lasur**

- ölbasierend
- lasierend farbig
- biozidausgerüstet
- nach RAL- / NCS-Tönen anmischbar
- Einsatzbereich: für außen – Fassaden, Balkone, Fensterläden, Terrassen, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports

0,75 l **31.49**
2,5 l **94.45**

*Matter Endanstrich auf senkrechten Hölzern im Außenbereich.

700 Kiefer	702 Lärche	703 Mahagoni	706 Eiche	707 Nussbaum
708 Teak	710 Pinie	712 Ebenholz	727 Palisander	728 Zeder
731 Oregon Pine	732 Eiche hell	900 Weiß	739 Silbergrau	903 Basaltgrau
701 Farblos* Matt, ohne UV-Schutz	905 Patina	906 Perlgrau	907 Quarzgrau	

Terrassen-Öl

- ölbasierend
- lasierend farbig
- biozidfrei
- wasser- und schmutzabweisend
- Einsatzbereich: für außen – Terrassen, Gartenmöbel, Sichtblenden

0,75 l **23.99**
2,5 l **73.95**


*Farblose Holzanstriche schützen nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).

004 Douglasien-Öl Naturgetönt	006 Bangkirai-Öl Naturgetönt	007 Teak-Öl* Farblos	009 Lärchen-Öl Naturgetönt	010 Thermoholz-Öl Naturgetönt
013 Garapa-Öl Naturgetönt	014 Massaranduba- Öl Naturgetönt	016 Bangkirai-Öl Dunkel	019 Terrassen-Öl Grau	021 Terrassen-Öl Mooreiche





SIGNUM Terrassendiele,
Muskat, offene Fuge



Leben ist draußen – draußen ist megawood®

megawood® HOLZART Dielen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt und sind weltweit einzigartig. Sie bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der Hobel und Sägeindustrie und stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. Veredelt werden sie von uns mit 25 Prozent Polymeren und Additiven.



SIGNUM
21 x 145 mm,
L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

lfdm. **19.99**
m² 133.27




SIGNUM Jumbo
21 x 242 mm,
L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

lfdm. **37.59**
m² 152.19




CLASSIC Jumbo Terrassendiele,
Naturbraun, offene Fuge




CLASSIC
21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
geriffelt/genutet

lfdm. **16.79**
m² 109.74




CLASSIC
21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
geriffelt/genutet

lfdm. **17.69**
m² 115.62




CLASSIC Jumbo
21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt/genutet

lfdm. **31.99**
m² 127.96





CLASSIC Jumbo
21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt/genutet

lfdm. **33.99**
m² 135.96




NEU

CLASSIC, Varia Schokoschwarz



CLASSIC – die Andere

Enthält mind. 50 % Holzfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen und einen Zusatz von bis zu 30 % wiederaufbereiteten Kunstharz.



CLASSIC
21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt oder genutet

lfdm. **14.99**
m² 97.97




Varia Grau
Varia Schokoschwarz




**DREAMDECK WPC PLATINUM**lfdm. **22.99**

Extrabreite (195 mm) PLATINUM Dielen im Farbton Creme

DREAMDECK WPC PLATINUM

Die neueste Generation pflegeleichter Außendielen. Die extrabreiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.

Profilierung:
einseitig mit Relief-Holzmaserung,
einseitig fein gerillt

Creme,
HolzmaserungCreme,
gerilltBraun,
HolzmaserungBraun,
gerilltGrau,
HolzmaserungGrau,
gerillt

Maße/mm	Creme	
20 x 195 Länge: 3000	2690	68.97
20 x 195 Länge: 4000	2691	91.96
20 x 195 Länge: 5000	2692	114.95
Abschlussleiste		
10 x 60 Länge: 2000	2693	12.95

Maße/mm	Braun	
20 x 195 Länge: 3000	2132	68.97
20 x 195 Länge: 4000	2133	91.96
20 x 195 Länge: 5000	2134	114.95
Abschlussleiste		
10 x 60 Länge: 2000	2113	12.95

Maße/mm	Grau	
20 x 195 Länge: 3000	2116	68.97
20 x 195 Länge: 4000	2117	91.96
20 x 195 Länge: 5000	2118	114.95
Abschlussleiste		
10 x 60 Länge: 2000	2112	12.95


Unterkonstruktion und Zubehör**Aluminium-Unterkonstruktion**

40 x 40 x 2000 mm	hoch	2226	29.98
40 x 40 x 4000 mm	hoch	2227	59.96
40 x 20 x 2000 mm	flach	2228	19.98
40 x 20 x 3000 mm	flach	2136	29.97

Zubehör

Verbinder 10er-Set*	2068	24.95
Edelstahlclip EASY, 50er-Set	2229	37.95
Edelstahlclip EASY, 250er-Eimer	2487	189.00

* nicht für Alu-Unterkonstruktion „flach“

**Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:**


- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder zu einem stabilen, verzugsarmen „Komplett-Rahmen“ montiert werden

Edelstahlclip EASY:

Mittelclip für Alu-Unterkonstruktion

- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig, inkl. Schrauben
- einfaches Auswechseln der Dielen

Verbinder

Edelstahlclip
EASY



DREAMDECK WPC BICOLORlfdm. **14.99**

DREAMDECK WPC BiColor im Farbton Mandel

DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine optische Marmorierung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.

Profilierung:
einseitig mit Relief-Holzmaserung,
einseitig fein gerillt

Sand,
HolzmaserungSand,
gerilltAnthrazit,
HolzmaserungAnthrazit,
gerilltMandel,
HolzmaserungMandel,
gerillt

Maße/mm		Sand	
21 x 125	Länge: 2000	2650	29.98
21 x 125	Länge: 3000	2651	44.97
21 x 125	Länge: 4000	2652	59.96
21 x 125	Länge: 5000	2653	74.95
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2198	13.95

Maße/mm		Anthrazit	
21 x 125	Länge: 2000	2658	29.98
21 x 125	Länge: 3000	2659	44.97
21 x 125	Länge: 4000	2660	59.96
21 x 125	Länge: 5000	2661	74.95
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2200	12.95

Maße/mm		Mandel	
21 x 125	Länge: 2000	2654	29.98
21 x 125	Länge: 3000	2655	44.97
21 x 125	Länge: 4000	2656	59.96
21 x 125	Länge: 5000	2657	74.95
Abschlussleiste			
10 x 60	Länge: 2000	2199	13.95

Befestigungsclips und Zubehör**Mittelclips**

Edelstahlclips	50er-Set	2109	34.95
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	175.00

Start-/Abschlussclips für die erste/letzte Diele

Edelstahlclips	25er-Set	2083	30.95
----------------	----------	------	--------------

Gummipads zur Unterfütterung der UK


60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	8.99
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	9.99

**Vorteile der Gummipads**

- rutschfest
- strukturstabil

Unterkonstruktion Alu-Basic

Material: Aluminium
Oberfläche: blank, unbehandelt



40 x 40 x 3000 mm	universal	4551	32.97
40 x 40 x 4000 mm	universal	4552	43.96
40 x 20 x 2000 mm	flach	4553	15.98
40 x 20 x 3000 mm	flach	4554	23.97

DREAMDECK WPC PLUSlfdm. **11.99****DREAMDECK WPC PLUS XL**lfdm. **20.99**

WPC PLUS/PLUS XL Dielen in Braun

DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL

Die Bodendielen mit Hohlkammerprofil in Röhrenform bieten zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.

DREAMDECK WPC PLUS


**Anthrazit,
Holzmaserung****Anthrazit,
gerillt**

Maße/mm	Anthrazit
23 x 146 Länge: 3000	2673 35.97
23 x 146 Länge: 4000	2674 47.96
23 x 146 Länge: 5000	2675 59.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2069 12.95

**Grau,
Holzmaserung****Grau,
gerillt**

Maße/mm	Grau
23 x 146 Länge: 3000	2676 35.97
23 x 146 Länge: 4000	2677 47.96
23 x 146 Länge: 5000	2678 59.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2485 12.95

Profilierung PLUS:
einseitig mit Relief-
Holzmaserung,
einseitig fein gerillt

**Braun,
Holzmaserung****Braun,
gerillt**

Maße/mm	Braun
23 x 146 Länge: 3000	2670 35.97
23 x 146 Länge: 4000	2671 47.96
23 x 146 Länge: 5000	2672 59.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2679 12.95

DREAMDECK WPC PLUS XL


**Anthrazit,
Holzmaserung****Anthrazit,
gerillt**

Maße/mm	Anthrazit
23 x 240 Länge: 3000	3283 62.97
23 x 240 Länge: 4000	3284 83.96
23 x 240 Länge: 5000	3288 104.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2069 12.95

**Grau,
Holzmaserung****Grau,
gerillt**

Maße/mm	Grau
23 x 240 Länge: 3000	3281 62.97
23 x 240 Länge: 4000	3282 83.96
23 x 240 Länge: 5000	3287 104.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2485 12.95

Profilierung PLUS XL:
einseitig mit Relief-
Holzmaserung,
einseitig fein gerillt

**Braun,
Holzmaserung****Braun,
gerillt**

Maße/mm	Braun
23 x 240 Länge: 3000	3285 62.97
23 x 240 Länge: 4000	3286 83.96
23 x 240 Länge: 5000	3289 104.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2679 12.95



CEWO-Deck Sántis Grau mit Cumaru Terrassendielen


CEWO-DECK

Die Terrassengestaltung wird immer individueller und spiegelt die eigenen Vorlieben wieder. Dabei ist der Materialmix ein beliebtes Stilmittel und sorgt für einen modernen Eindruck in Ihrem Garten. Sie möchten Holz unter Ihrer Sitzgruppe, aber den Grill auf keramischen Terrassenplatten stehen haben? Kein Problem: Mit der Aluminiumunterkonstruktion können Holz und Terrassenplatten in einer Fläche kombiniert werden.

- durchgefärbtes Feinsteinzeug
- UV- und frostbeständig
- beständig gegen Streusalz und Säuren
- hohe Rutschhemmung (R11/B)
- ausgeprägtes Farbspiel für eine ansprechende Optik
- reinigungsfreundlich
- hohe Bruchlast
- Montage auf Plattenlager, Stelzfüßen oder Aluminiumunterkonstruktion



CEWO-Deck Mont Blanc Rostrot mit Ipe Terrassendielen



Terrassenplatten CEWO-DECK

B 600 x L 600 mm, 20 mm stark, in den Farben Ätna Grau, Ätna Graphit, Sántis Grau und Sántis Anthrazit.

Ätna Grau	(BE 64648800)
Ätna Graphit	(BE 64648900)
Sántis Grau	(BE 64649000)
Sántis Anthrazit	(BE 64649100)

Platte **19.76**
m² 54.90



Terrassenplatten CEWO-DECK

B 400 x L 800 mm, 20 mm stark, in den Farben Mont Blanc Rostrot, Mont Blanc Graublau, Mont Blanc Grau, Aneto Grau und Aneto Anthrazit.


Mont Blanc Rostrot	(BE 64649200)
Mont Blanc Graublau	(BE 64649300)
Mont Blanc Grau	(BE 64649400)
Aneto Grau	(BE 64649700)
Aneto Anthrazit	(BE 64649800)

Platte **20.13**
m² 62.90


Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Montage Holzzaun


Info




Bohren Sie die Kanäle für die Maschinenschrauben anhand Ihrer vorab markierten Punkte waagrecht und gerade von Loch- zu Lochbohrung des H-Pfostenträgers. Verwenden Sie für die Montage der H-Pfostenträger am Pfosten die passenden Maschinenschrauben, z. B. M 10 x 110 oder M 10 x 120 mm für 91 mm H-Pfostenträger. Setzen Sie unter den Kopf von Schraube und Mutter eine passende Unterlegscheibe. Der Pfosten muss im H-Anker so gesetzt werden, dass mindestens 5 cm Luft zum Bodenniveau vorliegt. So kann das Holz keine Staunässe von unten aufnehmen. Die Zaun-elemente benötigen ein um 2 cm höheres liches Maß zwischen den Pfosten als das tatsächliche Zaunaußenmaß. Daher kontrollieren Sie bitte die effektive Breite vor dem Setzen der Pfosten und passen entsprechend an. Beispiel: 180 cm effektive Zaunbreite = 182 cm notwendiger lichter Pfostenabstand.




Als Montagehilfe mindestens 2 Latten am Pfostenende fest verschrauben. Legen Sie nun zwei Unterleghölzer unter, damit Sie Ihren gewünschten Abstand zwischen Erdboden und Pfosten erhalten. Setzen Sie den Pfosten inkl. Träger in das zuvor ausgehobene Fundamentloch (wir empfehlen eine Größe von 35 x 35 cm und 80 cm Tiefe).




Diagonale Latten helfen Ihnen, den Pfosten exakt in Höhe und Lot auszurichten. Fixieren Sie diese entweder mit einer Schraubzwinge oder mit Schrauben. Durch den Einsatz einer Spannschnur erreichen Sie, dass alle zu setzenden Pfosten in einer Flucht und gerade stehen. Anschließend füllen Sie das Fundamentloch mit Beton. Empfehlenswert ist B25 Fertigbeton, der vorab gründlich angerührt wird.



Mit einer Wasserwaage kontrollieren Sie, ob die Pfosten im Lot stehen. Korrekturen sind solange möglich, bis der Beton abbindet. Achten Sie daher auf die angegebenen Fixierzeiten auf der Verpackung. Entfernen Sie die Stützen und Hilfsmittel erst nach dem Aushärten des Betons. Erst jetzt können Sie mit dem Anschrauben der Zaun-elemente beginnen.



Bestimmen Sie die Position der Zaunhalter. Wir empfehlen einen Abstand von der Ober- und Unterseite des Elements von ca. 8–12 cm. Das Zaunfeld sollte mindestens 5 cm Bodenfreiheit aufweisen. Damit wird die Haltbarkeit vom Holz verlängert und die Oberflächenoptik bleibt länger erhalten. Grundsätzlich werden 4 Elementhalter pro Zaunfeld benötigt. Bei starken Windlasten über freie Flächen oder in höheren Windlastzonen sind weitere Elementhalter zu empfehlen. Halten Sie je nach Stückzahl gleichmäßige Abstände ein. Bohren Sie die Schraublöcher vor, um unnötige Risse und Absplitterungen im Holz zu vermeiden.



Setzen Sie nun die Zaun-elemente ein und fixieren diese, nachdem Sie die Schraublöcher vorgebohrt haben. Mit zwei Personen ist diese Arbeit, auch ohne Unterlegholz, einfacher zu meistern. Achten Sie auf den gleichmäßigen Pfosten-/Zaunelementabstand von 1 cm, eine gleichmäßige Höhe und die passende Flucht der Zaunfelder.

Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen die Positionen 1 oder 2, je nach Untergrund. Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt. Einschlagbodenhülsen (5) und Aufschraubhülsen (6) sind statisch nicht ausreichend.




für Verbindungs- und Eckpfosten



für Eckpfosten



für Höhen bis max. 90 cm



**Zaunserie „Lanugo“**

Douglasie, bernsteinfarben lasiert, Rahmen ca. 40 x 68 mm, Lamellen glatt gehobelt. **Edelstahlgeklammert**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888573)	159.00
----------------------------	----------------------	-------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888574)	129.00
----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887182)	44.95
--	--------------------	-------------	--------------

**Zaunserie „Danrik“**

Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Bretter ca. 14 x 118 mm. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888550)	159.00
----------------------------	----------------------	-------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888572)	139.00
----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889134)	44.95
--	--------------------	-------------	--------------

Zaunserie „Ansar“

Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Rankgitter anthrazit, Rahmen ca. 40 x 68 mm. **Edelstahlgeklammert**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888551)	179.00
----------------------------	----------------------	-------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888552)	159.00
----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Grundelement niedrig	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 888553)	159.00
-----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Abschluss- element	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888554)	159.00
-------------------------------	------------------------	-------------	---------------

Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889133)	29.95
--	--------------------	-------------	--------------

Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889134)	44.95
--	--------------------	-------------	--------------



**Zaunserie „Bali“ Kiefer**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärchefarben, ca. 40 x 69 mm große Rhombusleisten, glatt gehobelt, **edelstahlgenagelt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888585)	99.95
----------------------------	----------------------	-------------	--------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888586)	94.95
----------------------------	---------------------	-------------	--------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889141)	27.95
--	--------------------	-------------	--------------

**Zaunserie „Bali“**

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, **edelstahlverschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884303)	149.00
---------------------	----------------------	-------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884096)	119.00
----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95
--	--------------------	-------------	--------------

Dichtzaun Lärchenton

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärchefarben, Rahmen ca. 42 x 42 mm Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888575)	59.95
---------------------	----------------------	-------------	--------------

Grundelement schmal	ca. B 100 x H 180 cm	(ZL 888576)	57.95
----------------------------	----------------------	-------------	--------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889141)	27.95
--	--------------------	-------------	--------------



**WPC-Bohlenzaun „Dius“**

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit, Riegel aus Aluminium blank anodisiert, ca. 14 x 70 mm, **edelstahlverschraubt**. Zaunmontage nur mit dem „Dius“-Alu-Zubehör zulässig. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888479)	79.95
----------------------	----------------------	-------------	--------------

Aluminium-T-Beschlag, blank	6er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauben	(ZL 888481)	14.95
------------------------------------	---	-------------	--------------

* Für die Montage eines Zaunfeldes sind sechs Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

**WPC-Bohlenzaun „Alexos“**

Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit, Riegel aus Aluminium blank, **edelstahlverschraubt**. Zaunmontage nur mit dem „Alexos“-Alu-Zubehör zulässig. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888480)	169.00
----------------------	----------------------	-------------	---------------

Befestigungs-Set Alu blank	6er-Set, Befestigungsset, inkl. Schrauben	(ZL 888482)	14.95
-----------------------------------	---	-------------	--------------

* Für die Montage eines Zaunfeldes sind sechs Zaunhalter erforderlich. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

**WPC-Bohlenzaun „Ibiza“ Alu**

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit, Braun oder Bicolor Weiß/blank, Riegel aus Aluminium blank anodisiert, ca. 13 x 70 mm, **edelstahlverschraubt**. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit (o. Abb.)	(ZL 888454)	119.00
		Braun (o. Abb.)	(ZL 888455)	
		NEU Bicolor Weiß/blank	(ZL 888590)	

* Zaunmontage nur mit dem „Ibiza-Alu“-Zubehör zulässig. Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

„Ibiza“ Alu, Bicolor Weiß/blank

**WPC-Bohlenzaun „Ibiza“ Alu**


Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit, Braun oder Bicolor Weiß/Anthrazit, Riegel aus Aluminium pulverbeschichtet, ca. 13 x 70 mm, **edelstahlverschraubt**. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit (o. Abb.)	(ZL 887634)	119.00
		Braun (o. Abb.)	(ZL 885383)	
		NEU Bicolor Weiß/Anthrazit	(ZL 888587)	

* Zaunmontage nur mit dem „Ibiza-Alu“-Zubehör zulässig. Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

„Ibiza“ Alu, Bicolor Weiß/Anthrazit





LONGLIFE RIVA, Nussbaum



LONGLIFE RIVA, Weiß

LONGLIFE ist Markenware aus Meisterhand. Die hochwertige Verarbeitung und der verbaute Fenster-Kunststoff sind Garant für ein langes Zaun-Leben. Der Hersteller dieses seit vielen Jahren bewährten Originals gewährt auf alle Elemente 10 Jahre Farb-Garantie*.

LONGLIFE RIVA

Absolut blickdicht, starke Profile: 24,5 mm, starker Rahmen: 68x48 mm, Tore inkl. Einsteckschloss, Farben: Nussbaum, Polareiche und Weiß.

Auf Maß lieferbar!



LONGLIFE RIVA, Nussbaum und Polareiche (mit hochwertiger Folienkaschierung)

Höhe: 180



Informationen zu den Maßelementen im Internet: systemgarten.de/bestellformulare

Breite/cm:	90	90	180	98 Tor	90	180	90	60
Nussbaum:	4562	4561	4560	4559	4565	4564	4566	4563
Polareiche:	2449	2448	2447	2453	2451	2450	2452	2454
€/Stück	479,-	479,-	599,-	829,-	579,-	699,-	579,-	359,-

LONGLIFE RIVA, Weiß

Höhe: 180



Breite/cm:	90	90	180	98 Tor	90	180	90	90	60	
Art.-Nr.:	1806	1805	1804	1807	1819	1818	1820	1828	1826	0765
€/Stück	259,-	259,-	349,-	729,-	359,-	439,-	359,-	179,-	179,-	129,-

Gitter für RIVA und ROMO



Sicher planen
Wir empfehlen die kostenlose Montageanleitung mit vielen Tipps und Tricks: systemgarten.de/longlife



LONGLIFE Zubehör
Zu allen Serien erhalten Sie entsprechendes Zubehör: Pfosten, Kappen, Elementhalter, Anker u.v.m.

* Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.






Zäune, Tore und
Doppeltore auf
Maß lieferbar!

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach eloxiert, sondern im Farbton Silber-metallic pulverbeschichtet. Die stabilen Tore sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



DESIGN WPC ALU




Zaunfelder	Anthrazit
1. 90x180/90	2135 249,-
2. 90x180	2221 239,-
3. 180x180	2220 319,-
4. 98x180 Tor DIN links	2271 619,-
Tor DIN rechts	2280 619,-
Sondermaße, bis max. 180 cm	
Breite/Höhe: min. 40x30 cm	2291 469,-
Metallpfosten, 7 x 7	
L: 105 zum Aufdübeln*	1591 64,90
L: 195 zum Aufdübeln*	1592 89,90
L: 150 zum Einbetonieren	1586 64,90
L: 240 zum Einbetonieren	1590 89,90



Zaunfelder	Sand
5. 90x180/90	2446 259,-
6. 90x180	2441 249,-
7. 180x180	2440 349,-
8. 98x180 Tor DIN links	2442 619,-
Tor DIN rechts	2443 619,-
Sondermaße, bis max. 180 cm	
Breite/Höhe: min. 40x30 cm	2445 469,-
Metallpfosten, 7 x 7	
L: 105 zum Aufdübeln*	1593 64,90
L: 195 zum Aufdübeln*	1594 89,90
L: 150 zum Einbetonieren	1585 64,90
L: 240 zum Einbetonieren	1589 89,90

Tore auf Maß




Tor/Doppeltor auf Maß	Anthr.	Sand
9. Tor max. 180 x 180	4375	1.299,-
10. Doppeltor max. 360 x 180	4374	2.599,-
Torpfosten für Doppeltore		
Anthrazit		
2er-Set 8 x 8, L: 255	2018	349,-
Silber		
2er-Set 8 x 8, L: 255	2019	349,-
Torpfosten für Einzeltore		
Anthrazit		
2er-Set 8 x 8, L: 255	2059	349,-
Silber		
2er-Set 8 x 8, L: 255	2099	349,-
Drückergarnitur Aluminium, Edelstahl optik		
Klinke/Klinke	4229	89,90
Klinke/Knauf	1251	89,90

* inkl. angeschweißtem Aufschraubträger.

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbtönen erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.






JUMBO WPC – farbiger Sichtschutz, robust und streichfrei


JUMBO WPC



JUMBO WPC Alu-Design



Wählen Sie aus vier Ausführungen!



Maße/cm	Grau	Anthr.	Braun	
1. 74x179/90*	2212	2087	1292	149,-
2. 179x179	2210	2086	1290	179,-
3. 95x179	2211	2125	1291	139,-
4. 98x179 Tor	2213	2088	1287	499,-

Maße/cm	Sand/Silber	Anthrazit/Silber	Grau/Grau	Anthrazit/Anthrazit
5. 74x179/90*	2016	169,-	2079	175,-
6. 179x179	2015	219,-	2078	249,-
7. 95x179	2017	149,-	2127	159,-
8. 98x179 Tor	2497	569,-	2567	569,-

WPC-Pfosten	Grau	Anthr.	Braun	
Länge: 100	2214	2094	1294	38,95
Länge: 200	2215	2092	1293	64,90
Träger WPC-Pfosten				
zum Aufdübeln		2098		27,95
zum Einbetonieren		2097		27,95

Metallpfosten, 7 x 7	Anthr.	Silber	
Länge: 105**	1591	1593	64,90
Länge: 150	1586	1585	64,90
Länge: 195**	1592	1594	89,90
Länge: 240	1590	1589	89,90
Länge: 298	4406	4405	115,-

Torpfosten, 2er-Set	Anthr.	Silber	
8x8, Länge: 255	2059	2099	349,-
Elementhalter, 8er-Set		2096	22,95
Aufsatzleiste Alu		2115	30,95
Tordrücker, Edelstahloptik		4229	89,90

* Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch.

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteile des WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbtönen erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss. Tipp: Die Alu-Aufsatzleiste (2115) schützt das WPC und sorgt für eine hochwertige Optik.





RAJA WPC ALU XL

RAJA WPC ALU XL vereint die modernsten Materialmöglichkeiten, mit dem klassischen, zeitlosen Design von nordischen Staketenzäunen. Die senkrechten Zaunprofile sind aus anthrazitfarbenem WPC. Wählen Sie zur Montage die Metallpfosten im Farbton Silber.

Material: WPC/ALU

Lamellen (A):
132 x 10 mm, WPC,
Anthrazit

Rahmen (B):
66 x 40 mm
Aluminium, Silber



Alle Tore inkl. Beschlagsatz

Maße/cm			
1. Zaun	180 x 95	0623	169,-
2. Elementhalter, 4er-Set		4225	12,95
Metallpfosten, Silber, 7 x 7 cm			
Länge: 105, zum Aufdübeln*	1593		64,90
Länge: 150, zum Einbeton.	1585		64,90
3. Tor, DIN links oder rechts einsetzbar, 98 x 95	0665		449,-

Maße/cm			
4. Tor auf Maß, DIN links/rechts			
B: max. 180, H: max. 100	0636		999,-
Metall-Torpfosten, Silber, 8 x 8 cm			
L: 165, 2er-Set	0641		279,-
5. Doppeltor auf Maß			
B: max. 400, H: max. 100	0637		1.999,-
Metall-Doppeltorpfosten, Silber, 8 x 8 cm			
L: 165, 2er-Set	0645		279,-




Pflegeleichte Vorgartenzäune aus WPC und ALU

RAJA WPC

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt

Querleisten (B):
38 x 71 mm



Maße/cm	Anthr.	Braun	
1. Zaun, 149 x 85	2105	2628	129,-
Elementhalter, 4er-Set, Edelst.	4225		12,95
2. Tor**, 101,5 x 85	2111	2629	169,-
WPC-Pfosten			
8 x 8 cm, L: 100	2094	1294	38,95
Träger WPC Pfosten, Stahl, verzinkt			
zum Aufdübeln	2098		27,95
zum Einbetonieren	2097		27,95

Maße/cm			
Metallpfosten, Anthrazit, 7 x 7 cm			
L: 105, zum Aufdübeln*	1591		64,90
L: 150, zum Einbetonieren	1586		64,90
Zubehör			
Beschlagsatz für Tor			
inkl. Bänder, Kloben, Falle	2346		155,-
Pfostenkappe f. WPC-Pfosten	1602		12,95
MS Polymer-Kleber	1398		15,95



Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zur optionalen Montage bei. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Zaunserie „Handeloh –B–“

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert in den Farbtönen Cremeweiß .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrün .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Stabile Riegel aus Vollholz, Latten 3 x 8 cm, Abdeckleiste 4 x 10 cm.



1	Zaunfeld	ca. B 200 x H 80 cm	Douglasie (Art. 15128D) Lasur (Art. 15128D.*)	185.00 249.00
2	Tür	ca. B 100 x H 80 cm	Douglasie (Art. 15109TD) Lasur (Art. 15111T.*)	325.00 425.00
3	Rundkopf-Pfosten	ca. 11 x 11 x 90 cm	Douglasie (Art. 42209D) Lasur (Art. 42209D.*)	28.95 46.00

* Bei Bestellung bitte Farbnummer angeben.



Handeloh –B–, Douglasie unbehandelt



Altmark, Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau


Staketenzaun „Altmark“

Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau oder Douglasie lasiert, in den Farbtönen Cremeweiß .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrün .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Latten 3 x 5 cm, Kopf abgeschrägt, Riegel 4,5 x 7 cm, Oberseite abgeschrägt, edelstahlvernagelt.



1	Zaunfeld	ca. B 200 x H 100 cm	Fichte KDG grau (Art. 2012102) Douglasie lasiert (Art. 20110D.*)	102.00 199.00
2	Tür	Halbrahmen ca. B 100 x H 100 cm	Fichte KDG grau (Art. 61210) Douglasie lasiert (Art. 61110D.*)	179.00 339.00

* Bei Bestellung bitte Farbnummer angeben.



Nordik, Douglasie im Farbton Cremeweiß .1 lasiert

Zaunserie „Nordik“

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert, in den Farbtönen Cremeweiß .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrün .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Latten 3 x 8 cm, Tür Leimholz-Halbrahmen mit Bogen.



1	Zaunfeld	ca. B 200 x H 80 cm	Douglasie (Art. 202082D) Lasur (Art. 202082D.*)	129.00 192.00
2	Tür	ca. B 100 x H 90 cm	Douglasie (Art. 61309D) Lasur (Art. 61309D.*)	289.00 372.00

Black Stripe

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.

Mit unseren Rautenprofilen Black Stripe haben Sie die Optik einer klassischen Raute trotz einer geschlossenen Fassadenfläche. Die Montagenut und eine großzügige Überlappung ermöglichen eine unsichtbare Befestigung.



Lärche gehobelt

Lärche riffelgesägt
mit VegrauungslasurFichte riffelgesägt
mit Vegrauungslasur

Rautenprofil Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

z.B. **Fichte riffelgesägt**, Profil 21 x 96 mm,
Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 387 01 180)

m² **46.20**

Rautenprofil Black Stripe (mit Nut/Feder) 17° Schräge, Sichtseite gehobelt, Feder schwarz

z.B. **Lärche gehobelt**, Profil 27 x 96 mm,
Länge nach Vorrat und Abstimmung.

sibirische Lärche (Art.-Nr. 31573038)
kanadische Gebirgs-Lärche (Art.-Nr. 31574006)

m² **95.20**

Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

z.B. **Fichte riffelgesägt**, Profil 21 x 96 mm,
mit Vegrauungslasur, Länge nach Vorrat und
Abstimmung.
(Art.-Nr. 387 01 190)

m² **46.30**

Weitere Maße und farbig endbehandelte
Profile auf Anfrage.



Rautenprofil Black Stripe Lärche gehobelt

Montage Rautenprofil

- unsichtbare Befestigung im Bereich der Montagenut
- waagerechte Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm,
Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.



Verto

Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten. Werden Sie kreativ und kombinieren Sie die verschiedenen Profile zusätzlich mit verschiedenen Farbakzenten.

Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

Fasssauna

Nordisches und naturbelassenes Fichtenholz, Ca. Ø 220 x 294 cm, Außenwandbohlen ca. 42 mm, Vorder- und Rückwand ca. 28 mm, Saunatur aus 8 mm gehärtetem Glas mit beidseitigem Holzknopf, zwei Sitzgelegenheiten im überdachten Eingangsbereich, Saunabänke innen (200 cm lang) sowie das Ofenschutzgeländer sind aus Espenholz gefertigt, zwei runde Lüftungsgitter, Fußboden-Rost innen und im Sitzbereich außen, Lagerhölzer aus tauchimprägniertem Leimholz, ausreichend für vier Personen. Ohne Ofen und Dachschindeln. (ZL 558013)

ab **2.799.00****Passende Dachschindeln**

Schwarz, Karton für 3 m², Bedarf 5 Kartons. (27500066)

34.47**Saunaofen elektrisch Sentiotec 190 (o. Abb.)**

Schwarz, Ca. 41 x 29 x 65 cm, Leistung 9 kW mit Steuerung. (ZL 558014)

369.00**Finnische Saunasteine Olivin Diabas (o. Abb.)**

Körnung ca. 5 – 10 cm, ca. 20 kg/Box (ZL 558015)

29.95**Elementhaus „Nyland“ Pultdach**

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 198 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe. (ZL 881828)

ab **379.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Elementhaus „Nyland“ Satteldach

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 218 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe. (ZL 881367)

ab **399.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².



Elementhaus
„Nyland“
ab **399.00**

Blockbohlenhaus „Spree“

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 245 cm, Vordach ca. 50 cm. **28 mm Wandstärke.** Tür, Einzelfenster und Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Naturbelassen (ZL 881340) ab **1.449.00**

Carbongrau (ZL 881971)

Schwedenrot (ZL 881973)

Lichtgrau (ZL 881972)

Gletschergrün (ZL 881974) ab **2.349.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m².

Blockbohlenhaus „Donau“

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 380 x T 280 cm, H 245 cm, Vordach ca. 50 cm. **28 mm Wandstärke.** Doppeltür und Einzelfenster mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Naturbelassen (ZL 881341) ab **1.599.00**

Carbongrau (ZL 881979)

Schwedenrot (ZL 881981)

Lichtgrau (ZL 881980)

Gletschergrün (ZL 881982) ab **2.399.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m².

Blockbohlenhaus „Isar“

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 380 x T 380 cm, H 245 cm, Vordach ca. 50 cm. **28 mm Wandstärke.** Doppeltür und Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Naturbelassen (ZL 881364) ab **1.999.00**

Carbongrau (ZL 881987)

Schwedenrot (ZL 881989)

Lichtgrau (ZL 881988)


Gletschergrün (ZL 881990) ab **2.799.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².




Carbongrau



Schwedenrot



Lichtgrau



Gletschergrün

Tipp

Die Häuser „Spree“, „Donau“ und „Isar“ sind auch farbbehandelt erhältlich. Die hochwertige OSMO Farbe bietet optimalen Schutz gegen alle Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Alterung. Die Häuser sind ausschließlich außen gefärbt. Fenster, Türen und die Blende sind weiß abgesetzt. So erhalten Sie ein farbvorbereitetes Gartenhaus, ohne selbst aufwendig zu streichen.



Gerätehaus HighLine, Gr. H4 in Quarzgrau-Metallic
(Doppeltür, Seitendach, Seiten- und Rückwand für Seitendach als Zubehör)

Qualität in Bestform – Made in Austria!

Hochwertiges Material und sorgfältige Verarbeitung garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen.

Ihre Vorteile bei allen Biohort-Produkten:

- lebenslange Wartungsfreiheit – nie mehr streichen
- hohe Stabilität – 150 kg/m² Schneelast, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- große Auswahl an Zubehör
- inkl. Fotoaufbauanleitung



Gerätehaus Panorama®

Vereint Tradition und Modernität – mit Oberlichtern aus Acrylglas für mehr Licht innen und optischer Leichtigkeit außen. Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl. Hohe Schneelaststabilität (150 kg/m²) und Sturmfestigkeit (150 km/h bzw. Windstärke 12) für extreme Langlebigkeit. Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic. 20 Jahre Garantie und umfangreiche Grundausstattung inklusive.

Erhältlich in 5 Größen:

z. B. Gr. P2 (B 273 x T 198 x H 227 cm)
inkl. Standardtür

2.449.00

Gerätehaus HighLine®

Erfüllt höchste Ansprüche, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre Garantie, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben Quarzgrau-Metallic, Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 6 Größen:

z. B. Gr. H2 (B 275 x T 195 x H 222 cm) inkl. Dachvorsprung und Standardtür

2.199.00

Seitendach HighLine®

z. B. für Gr. H2 (B 282 x T 195 x H 222 cm) inkl. Regenfallrohr

1.399.00

Seitenwände für Seitendach HighLine®

Ein lauschiges Plätzchen versprechen die neuen Seiten- & Rückwände. Diese verwandeln das HighLine®-Seitendach in eine gemütliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit wenigen Handgriffen nachrüstbar, eröffnen sich somit völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Ab Größe H2 erhältlich.

Seitenwand (B 157 x H 181 cm)

449.00

Rückwand (B 266 x H 181 cm)

699.00



Gerätehaus Panorama in Dunkelgrau-Metallic, ohne abgebildetes Werkzeug und Deko. (Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und FloraBoard als Zubehör erhältlich)

Auch mehrere FloraBoards
nebeneinander
platzierbar



Ausführung Wohnmobil-Einzelcarport

**Einzelcarport
„Bremen“**
ab **999.00**

Einzelcarport „Bremen“ ☺

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

**„Bremen 1“,
Dach aus PVC anthrazit**

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882158)

ab **999.00****„Bremen 1“,
Dach Aluminium blank**

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882047)

ab **1.199.00****Info**

Carport „Bremen“ und „Hamburg“ auch als Wohnmobil-Carport erhältlich. Sprechen Sie uns an!



„Lübeck 1“

Einzelcarport „Lübeck“ mit Satteldach ☺

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 125 kg pro m². Satteldach ohne Dachpappe. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Lübeck 1“ mit Satteldach

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882144)

ab **1.499.00****„Lübeck 2“ mit Satteldach (o. Abb.)**

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882145)

ab **1.999.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln:
7 Pakete à 3 m².

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln:
10 Pakete à 3 m².

Doppelcarport „Hamburg“ ☺

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Hamburg 1“, Dach aus PVC Anthrazit ☺

Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882142)

ab **1.799.00****„Hamburg 2“, Dach aus**

Aluminium blank ☺ (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882055)

ab **2.849.00****Seitlicher Geräteraum für „Hamburg 1“ ☺**

Ca. B 173 x T 395 cm, Wandstärke ca.
19 mm, mit Doppeltür.
(ZL 882205)

ab **999.00**

„Hamburg 1“ mit seitlichem Geräteraum

Einzelcarport „Nürnberg Modern 1“ ☺

Fichte naturbelassen. Ca. B 350 x T 500 cm.
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. 6 Leimholz-
Pfosten (ca. 12 x 12 x H 210 cm) und Dach-
eindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg
pro m². Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882273)

ab **1.699.00****Wandelement für**

„Nürnberg Modern 1“ ☺ (o. Abb.)
Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.00


Statisch erforderliche H-Pfostenanker,
besonders schwer, 121/8/800 mm,
feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang
enthalten. (ZL 816709)



☺ Lieferzeit auf Anfrage

System-Carport „Variant“

Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 6 x 8 m, Flachdach
Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker,
Schneelast bis 150 kg pro qm.
(Art.-Nr. 12680GA)

5.155.00**Zusätze:**

Seitenverkleidung
(Abb.) kompl. **807.00**

Umlaufende
Schindelblende **1.525.00**

Geräteraum
Wedemark **3.195.00**

H-Pfostenanker
111 x 800 mm kompl.
(15 Sätze) **667.50**




Variant, mit Geräteraum und Schindelblende



Q4, mit verdeckter Blendenbefestigung

System-Carport „Q4“

Leimholz Tragwerk bauseits transparent lasiert,
6 x 6 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz,
ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.
(Art.-Nr. 122660LG)

7.795.00**Zusätze:**

verdeckte
Blendenbefestigung **459.00**

H-Pfostenanker
141 x 1000 mm
kompl. (4 Sätze) **392.00**

Wohnmobilcarport „Variant“

Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 4 x 9 m,
Leimholzpfeiler 14 x 14 cm und 3,50 m Länge mit
Kopfbändern, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz,
ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.

8.395.00**Zusätze:**

Seitenverkleidung (Abb.) kompl.
(Ergänzungspaket, Material) **3.295.00**

Umlaufende
Alu Blendenabdeckung **499.00**

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm
kompl. (11 Sätze) **1.078.00**



Wohnmobilcarport Variant, mit Seitenverkleidung und Alu Blendenabdeckung



Kantholz

Rundholz

Kinderspielanlage „Enija“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 350 x T 200 cm, H 300 cm, Podesthöhe ca. 145 cm, mit 7 x 7 cm Kantholz-Standpfosten und Rundholz-Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel, Leiter und Sandkasten. (ZL 883452)

(Ohne Rutsche) ab **349.00****Wellenrutsche**, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)

NEU Rot (ZL 883528)
Stk. **109.00****Kinderspielhaus „Nick“**

Fichte naturbelassen, Bausatz, Sockelmaß komplett ca. B 180 x T 180 x H 170 cm, inkl. Fußboden und Sprossenfenster. Ohne Dachpappe. (ZL 883215)

ab **549.00**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.“

**Stelzenhaus „Achim“**

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß/Aufbauhöhe Haus ca. B 180 x T 190 x H 287 cm, Podesthöhe ca. 125 cm. Mit Leiter, Tür und Sprossenfenstern. Ohne Dachpappe und Anbau. (ZL 883203)

(Ohne Rutsche) ab **749.00****Schaukelanbau für Stelzenhaus „Achim“**

ca. 241 x 208 x 215 cm. (ZL 883523)

219.00**Wellenrutsche (o. Abb.)**, Kunststoff, ca. 220 cm lang.

Blau (ZL 883451)

NEU Rot (ZL 883527)
Stk. **89.95**

Blumenkasten mit Rankgitter gerade

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, pinienfarbig lasiert oder 2-fach lasiert, Grau. Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie.

Kesseldruckimprägniert, grün (o. Abb.) **79.95**
(ZL 885166)

pinienfarbig lasiert **89.95**
(ZL 885189)

2-fach lasiert, Grau **99.95**
(ZL 885468)

Pflanzturm dreistöckig

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz. Ca. B 58 x T 38,5 x H 118 cm. (ZL 885527)

89.95



Hochbeet

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, inkl. Pflanzfolie, Bausatz. Ca. B 86 x T 47 x H 76 cm. (ZL 885533)

79.95

Frühbeet-Aufsatz

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz. Ca. B 85 x T 46 x H 27 cm. (ZL 885534)

39.95



Passend zu Hochbeet hellgrau gebeizt (ZL 885533)



Pflanztisch mit Unterschrank

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz. Arbeitsplatte mit verzinktem Blech, mit Unterschrank, ca. 42 x 60 cm. Ca. B 112 x T 47 x H 94 cm. (ZL 885529)

169.00

Gewächshauschrank

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Öffnungen vorn und oben, Bausatz. Ca. B 58 x T 43 x H 76 cm. (ZL 885530)

79.95





Hochbeet

Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 125 x T 45 x H 80 cm
(6 ZL 885386)

129.00

Ca. B 125 x T 85 x H 80 cm
(passender Frühbeetaufsatz erhältlich)
(6 ZL 885276)

159.00

Frühbeetaufsatz

Lärche naturbelassen, Bausatz, mit 3-fach feststellbaren Fenstern. Ca. B 119 x T 80 x H 30 cm
(ZL 885525)

99.95

Hochbeet Rhombus Lärchenton

Kiefer, kesseldruckimprägniert, im Farbton Lärche. Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm. Rhombusleisten ca. 22 x 70 mm glatt gehobelt. Bausatz inkl. Vlies für die Seitenwände, ohne Boden.
(ZL 885541)

149.00

Hochbeet

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, im Farbton Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 120 x T 120 x H 80 cm (o. Abb.)
(ZL 885421)

119.00

Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm
(ZL 885407)

129.00



Pflanzbeet Belvedere®

Das Pflanzbeet Belvedere® besticht durch sein stilvolles Aussehen und ist der neue Blickfang für Terrasse wie auch Balkon. Der praktische Zwischenboden wird in die Zweite Sicke von oben aufgelegt (Füllhöhe bis max. 22 cm). Verfügbar in 7 Größen und 3 Höhen (MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm), sowie in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. 200 MINI (B 201 x T 53 x H 45 cm) **499.00**

z. B. 150 MIDI (B 152 x T 53 x H 61 cm) **499.00**

z. B. 100 MAXI (B 102 x T 53 x H 77 cm) **459.00**



Pflanzbeet Belvedere®, 100 MAXI in Quarzgrau-Metallic


Zwischenboden

HochBeet

Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Verfügbar in 9 Größen und in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrau-Metallic. Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutz optional erhältlich.

z. B. Größe 2 x 1

599.00





Komposter Halbrundriegel

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägnier braun.
Ca. B 120 x T 120 x H 80 cm. Bausatz aus
Halbrundriegeln als Stecksystem.
(ZL 885545)

69.95

Mülltonnenabtrennung

Kiefer, kesseldruckimprägniert grün,
ca. B 150 x T 120 x H 90 cm. Bausatz für zwei
240 Liter Tonnen, mit Rückwand. Praktische
Einhand-Bedienung durch Kette am Deckel.
(ZL 885543)

179.00

Bank „Rustikal“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,
Bausatz. Gestell ca. 35 mm stark,
Sitzfläche ca. 30 mm stark, 150 cm breit.
(ZL 883212)

119.00

Pergola „Modern“

Kiefer/Fichte, grau lasiert, Bausatz,
Durchgangsbreite ca. 125 cm,
Tiefe ca. 48 cm, Aufbauhöhe ca. 200 cm.
Mit Sitzbank.
(ZL 888584)

179.00



Komm zum Holz-Profi

Der Fachmann für Deinen Wohlfühlboden

ECHTER BODEN. ECHTER LEBEN.

Wir glauben daran, dass der richtige Boden wesentlich dazu beiträgt, ein Zuhause zu einem authentischen, gemütlichen und geborgenen WOHLFÜHLORT zu machen. Spielen sich die unbezahlbaren Momente nicht ganz oft auf dem Fußboden ab? Die ersten Schritte der Kinder, nächtelange Gespräche mit der besten Freundin, ein gutes Glas Wein vor dem Kamin. Wir von [HOLZ -ZENTRUM THEILE](#) bieten die perfekte Grundlage für individuelles Wohnen. Für echte Momente eben.

WIR SIND VOM FACH.

WIR SIND DEIN BODEN-PROFI.



Ob Vor- und Nachteile unterschiedlichster Bodenarten oder Verlegehinweise – diese und viele weitere Informationen findest Du auf unserer [Homepage](#).

THEILE
Holz für alle Fälle

LAMINAT

Laminat ist ein Alleskönner, zwar besteht die Deckschicht nicht aus echtem Holz aber kommt dessen Optik schon sehr nahe. Die Vielzahl an Dekoren bietet für jeden Geschmack den passenden Boden.

PARKETT

Parkett ist beständig, Parkett ist echt. Echt Holz und echt natürlich. Dieser langlebige Bodenbelag ist sicher nicht die günstigste Variante bei der Suche nach Deinem perfekten Fußboden. Aber er ist mit Sicherheit immer die richtige Wahl.

MASSIVHOLZDIELEN


Massivholzdiele sind die ursprünglichsten aller Holzfußböden. Das solide Holz ist aus einem Stück gesägt und jede Diele gibt es nur ein Mal. Die Dielen sind Unikate, genau wie Du.

VINYL- UND DESIGNBODEN

Egal ob Vinyl- oder Designboden, diese Bodenbeläge passen zu jedem Einrichtungsstil. In Fliesen-, Stein-, Metall- oder Holzoptik wird dieser Fußboden ein kreativer Bestandteil Deines Zuhauses.



SelberMachenLassen – wir bieten Service nach Bedarf!



Copyright by hagebau Fachhandel, Stand: 02/2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht alle Artikel sind Lagerware. Nicht Lagerware i. d. R. kurzfristig lieferbar. Alle Preise sind Abholpreise. Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen). Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand.



Holz-Zentrum Theile GmbH 04910 Elsterwerda

An den Kanitzen 8-12
Tel.: (0 35 33) 48 25-0
Mail: info@holz-zentrum-theile.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 19.00 Uhr,
ab 7 Uhr für Abholungen geöffnet
Samstag 8.00 bis 14.00 Uhr



Holz-Zentrum Theile GmbH, Filiale Bernau 16321 Bernau

Schwanebecker Chaussee 105a
Tel.: (0 33 38) 70 77-0
Mail: info_bernau@holz-zentrum-theile.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 18.30 Uhr,
ab 7 Uhr für Abholungen geöffnet
Samstag 8.00 bis 14.00 Uhr

Mehr Infos online unter: www.holz-zentrum-theile.de